




## E-Mail


### Konfiguration von Thunderbird

Die Konfiguration von neuen E-Mail-Konten erfolgt über „Datei > Neu > E-Mail-Konto...“.



In das obere Feld den Vor- und Zunamen so eingeben, wie er beim Senden einer E-Mail als Absender erscheinen soll.

Die **E-Mail-Adresse** und das **HRZ-Passwort** in die nächsten Felder eingeben. Anschließend mit **Weiter** bestätigen.




Als Nächstes muss der Benutzername in der Form „**HRZ-Benutzername@uni-bielefeld.de**“ (z. B. mmueller@uni-bielefeld.de) eingetragen werden.


Für den Posteingang-Server werden folgende Einstellungen benötigt:

- > **mail.uni-bielefeld.de**
- > **IMAP**
- > **993**
- > **SSL/TLS**

Die Einstellungen für den Postausgang-Server werden über „**Benutzerdefinierte Einstellungen...**“ vorgenommen.



Im linken Menü zunächst „**Postausgang-Server (SMTP)**“ anwählen, den Eintrag „**uni-bielefeld.de**“ markieren und mit „**Bearbeiten...**“ öffnen.




Folgende Einstellungen sind zum E-Mail-Versand notwendig:

- > Server: **smtp-relay.uni-bielefeld.de**
- > Port: **465**

Bei „**Sicherheit und Authentifizierung**“ muss „**Benutzername und Passwort verwenden**“ aktiviert und der „**HRZ-Benutzername@uni-bielefeld.de**“ eingetragen werden. Zudem muss „**SSL/TLS**“ aktiviert werden.

Über **OK** bestätigt man die Änderungen.




Über **OK** wird das E-Mail-Konto angelegt.

## Speicherknappheit – Nachrichten-Synchronisation abschalten

Thunderbird 3 lädt standardmäßig alle E-Mails herunter und speichert diese auf dem Netzlaufwerk oder der lokalen Festplatte. Dadurch wird die Suche zwar wesentlich schneller, es besteht aber auch die Gefahr, dass der Speicherplatz vollläuft.

Deaktivieren lässt sich diese Option unter „**Extras > Konten-Einstellungen... > Synchronisation & Speicherplatz**“.



Hier muss der Haken bei „**Nachrichten dieses Kontos auf diesem Computer bereithalten**“ entfernt werden.

Mit **OK** wird die Änderung übernommen.